

Catalogo



VENOTTI
LUMINARIE

VIA FALCONE, 8
86093 CARPINONE IS ITALIA






Soggetti Tridimensionali

Alberi.....	pag.2-7
Pacchi.....	pag.8
Sfere.....	pag.9-10
Stelle.....	pag.11
Soggetti Creativi.....	pag.12-15
Animali.....	pag.16-19

LEGENDA

 SOGGETTI 3D	 TUBO LED
 SOGGETTI 2D	 FILI LED
 SOGGETTI A PALO	 TENDE LED
 CARNEVALE	 ICE LIGHT
 DECORAZIONI INTERNE	 ACCESSORI





ALBERO DI STELLE

THREE OF STARS

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2000 W
Power 2000 w

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 10,00 MT

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



ALBERO CONICO ATTRAVERSABILE

*CONICAL TREE THAT CAN
BE CROSSED*

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2000 W
Power 2000 w

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 10,00 MT





ALBERO DI FILI

TREE OF WIRES



CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 12,50 MT



ALBERO CONICO DI FILI CON STELLE

WIRE CONE TREE WITH STARS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 9,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



ALBERO TRIPLA SPIRALE

TRIPLE SPIRAL TREE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 10,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



ALBERO A SPIRALE

SPIRAL SHAFT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FLASHING

Flashing light

LUCE FISSA

Steady light

24VOLT

24volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 1200W

Power 1200 W

MISURE DISPONIBILI

h. 8,00 mt



ALBERO A SPICCHI

WEDGE TREE

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

LUCE FLASHING

Flashing light

LUCE FISSA

Steady light

24VOLT

24volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44


IP 44 protection

POTENZA 1200W

Power 1200 W

MISURE DISPONIBILI

4.50 h.





ALBERO DI FILI

TREE OF WIRES



CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

MISURE DISPONIBILI
Available sizes


H. 12,50 MT





PACCO REGALO ATTRAVERSABILE

GIFT PACKAGE ATTRAVERSABLE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600W
Power 600 W



PACCO REGALO SPESSORATO

THICKNESS GIFT PACK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,40 X H. 3,35 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 100 W
Power 100 w



SFERA REGALO

GIFT BALL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 w



SFERA SPESSORATA

SPEED SPHERE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 3,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 600 W
Power 600 W



SFERA 3D

3D SPHERE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

Diametro 60 CM
Diametro 80 CM
Diametro 120 CM

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOSTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



SFERA NATALIZIA

CHRISTMAS BALL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

7,20 X H. 4,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1000W
Power 1000 W



STELLA SIRIO

SIRIO START



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

5,20 X H. 5,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200W
Power 1200 W



STELLA CADENTE 3D

3D FALLING STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 0,75 X 1,50 MT

H. 1,00 X 2,00 MT

H. 1,10 X 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1000W
Power 1000 W



FUNGHI

MUSHROOM



MISURE DISPONIBILI da 0,60 CM a 3,00 MT
Available sizes from 0,60 CM to 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



ORSO 3D

3D BEAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 4.20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



CUORE

HEART



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,30 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 400W
Power 400 W



CARROZZA CON CAVALLI

CARRIAGE WITH HORSES



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

13,50 X H. 3,10 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3500W
Power 3500 W



MONGOLFIERA

HOT AIR BALLOON



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,20 X H. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24VOLT
24volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200W
Power 1200 W



ANCORA 3D

3D STILL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 3,70 X 1,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing



PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1000W
Power 1000 W



SLITTA

SLEIGH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,40 X 2,70 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



BABBO NATALE

SANTA CLAUS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 2,70 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 1200 W
Power 1200 W



CIGNO

SWAN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,70 X H. 1,30 MT

1,10 X H. 1,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT

24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 90W
Power 90 W



RENNA

REINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 0,83 MT

H. 1,60 MT

H. 2,54 MT

H. 3,28 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT

24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



LUMACA

SNAIL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

L.4,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2500 W
Power 2500 W


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



TARTARUGA

TURTLE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

4,20 X H. 4,20 MT

1,90 X H. 1,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



CILINDRI LUMINOSI

LIGHT CYLINDERS



MISURE DISPONIBILI da 150 CM a 3,00 MT

Available sizes from 150 CM to 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



AQUILA 3D

3D EAGLE

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
234 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

MISURE DISPONIBILI
Available sizes



APE

BEE

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

MISURE DISPONIBILI da 100 CM
Available sizes from 100 CM

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



FARFALLA 3D

3D BUTTERFLY

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
234 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

MISURE DISPONIBILI
Available sizes



PINGUINO

PENGUIN



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 MT

H. 1,50 MT

H. 0,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



FARFALLA

BUTTERFLY



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,40 X H.1,05 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W



CONCHIGLIA

SEASHELL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,30 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W


S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



FIORE

JFLOWER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 1,80 MT

H. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light


LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W












TUNNELL

TUNNELL



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3.00 X H. 3,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

S
O
G
G
E
T
T
I

T
R
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



SCRITTA LOVE

LOVE

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

H. 2,50 MT




Soggetti Bidimensionali

Stelle.....	pag.36
Alberi.....	pag.41
Soggetti vari.....	pag.42
Sfere.....	pag.50
Scritte Augurali.....	pag.52



STELLA A 5 PUNTE

FIVE POINTED STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 0,80 CM

DIAM. 1,20 MT

DIAM. 1,50 MT

DIAM. 1,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection



STELLA CON FASCIONE

STAR WITH BAND



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 1,80 MT

DIAM. 1,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



STELLA MARINA

STARFISH



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W


S
O
G
G
E
T
T
I

B
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



CAPPELLO DI BABBO NATALE

SANTA CLAUS HAT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 1,90 MT

1,40 X H. 1,23 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W



PACCO REGALO 2D

2D GIFT PACKAGE



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 2,25 MT

1,63 X H. 1,72 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 120 W
Power 120 W



RENNA

RAINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,60 X H. 2,30 MT

1,90 X H. 1,70 MT

1,60 X H. 1,60 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


POTENZA 50 W
Power 50 W





STELLA A 5 PUNTE

5 POINTED STAR



CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

DIAM. 1,50 MT

DIAM. 2,50 MT





STELLE CON CODA

STARS WITH TAIL

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 110 W
Power 110 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,80 X H. 2,20 MT



BABBO NATALE

SANTA CALUS

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 90 W
Power 90 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,70 X H. 1,80 MT






RENNE CON SLITTA

SLEIGHT WHIT REINDEER



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,90 X H. 1,70 MT



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3,00 X H. 1,40 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 130 W
Power 130 W

S
O
G
G
E
T
T
I

B
I
D
I
M
E
N
S
I
O
N
A
L
I



ARCHETTI CON STELLA

ARCH WITH STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2.50 X 4.00 L. MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection





SCRITTA BUONE FESTE

HAPPY HOLIDAYS

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

24 VOLT
24 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

3.50 X 0.80 MT



SCRITTE AUGURALI

GREETING WRITTEN

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 60 W
Power 60 W

MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,20 X H. 0,80 MT



STELLA COMETA

COMET STAR



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

2,00 X H. 0,80 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing


PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W



ARCHETTI CON STELLE

STARS BOWS



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

LARG. 3,00 MT

H. 1,00 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 35 W
Power 35 W











Carnevale

Maschere Piatte..... pag.62

Maschere a Palo..... pag.65

C
A
R
N
E
V
A
L
E



MASCHERA GIULLARE

JACKET MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,50 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 80 W
Power 80 W

C
A
R
N
E
V
A
L
E



MASCHERA PIERROT

PIERROT MASK



MISURE DISPONIBILI
Available sizes

1,30 X H. 2,50 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



MASCHERA TEATRALE

THEATRICAL MASK



MISURE DISPONIBILI

1,58 X H. 2,20 MT

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING
Flashing light

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 50 W
Power 50 W



Cod.- CH



BIANCO
White

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- BH



BLU
Blue

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- PH



FUCSIA
Fuchsia

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- RH



ROSSO
Red

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- WCH



BIANCO CALDO
Warm White

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1 MT
Cut 1 mt

TUBO LED

Codice Articolo
TUBOLED2V45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FISSA
Steady light

230 VOLT
230 volt

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2,3 W AL MT
Power 2,3 w/ mt

T
U
B
O
L
E
D

Cod.- GH



VERDE
Green

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- WCH



BIANCO CALDO
Warm White

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- CFLASHCH



BIANCO
White

FLASH BIANCO
White Flash


LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

Cod.- BFLASHCH



BLU
Blue

FLASH BIANCO
White Flash

LUNGHEZZA 45 MT
Lenght 45 mt

36 LED AL MATRO
36 Led/ mt

DIAMETRO 13 MM
Diameter 13 mm

TAGLIO 1,5 MT
Cut 1,5 mt

TUBO LED

Codice Articolo
TUBOLED2V45

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FISSA
Steady light

LUCE FLASHING
Flashing light

230 VOLT
230 volt

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 2,3 W AL MT
Power 2,3 w/ mt



FILI
LED

FILI LED



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- G	● VERDE/Green	○ BIANCO/White
- C - G	○ BIANCO/White	● VERDE/Green
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White
- WC - G	● BIANCO CALDO Warm White	● VERDE/Green

LUNGHEZZA 10 MT
Lenght 10 mt

100 LED
100 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHC - G	○ BIANCO White	● VERDE Green	○ BIANCO White
- GFLASHC - G	● VERDE Green	● VERDE Green	○ BIANCO White
- WCFLASHC - G	● BIANCO CALDO Warm, White	● VERDE Green	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 10 MT
Lenght 10 mt

100 LED
100 Led

LUCE FLASHING 48 FLASH
Flashing light 48 Flash

FILI LED

Codice Articolo
LED100

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 9,2 W
Power 9,2 w

PROLUNGABILE 60 PZ
Extendible 60 pcs

F
I
L
I
L
E
D





CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C - 1	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B - 1	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- R - 1	● ROSSO/Red	○ BIANCO/White
- G - 1	● VERDE/Green	○ BIANCO/White
- P - 1	● FUCSIA/Fuchsia	○ BIANCO/White
- C - 1 - G	○ BIANCO /White	● VERDE/Green

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC - 1	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB - 1	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC - 1	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC - 1	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 1	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHC - 1G	○ BIANCO White	● VERDE Green	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 1G	● BIANCO CALDO Warm, White	● VERDE Green	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

FILI LED

Codice Articolo
LED600

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 46 W
Power 46 w

PROLUNGABILE 12 PZ
Extendible 12 pcs





CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C - 6	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B - 6	● BLU/Blue	○ BIANCO/White
- G - 6	● VERDE/Green	○ BIANCO/White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FISSA
Steady light

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO	COLORE FLASH
- CFLASHC - 6	○ BIANCO White	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- CFLASHB - 6	○ BIANCO White	○ BIANCO White	● BLU Blue
- BFLASHC - 6	● BLU Blue	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- RFLASHC - 6	● ROSSO Red	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- WCFLASHC - 6	● BIANCO CALDO Warm, White	○ BIANCO White	○ BIANCO White

LUNGHEZZA 60 MT
Lenght 60 mt

600 LED
600 Led

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

FILI LED

Codice Articolo
LED600

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

LUCE FLASHING 60 FLASH
Flashing light 60 Flash

230 VOLT
230 volt

AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection


POTENZA 46 W
Power 46 w

PROLUNGABILE 12 PZ
Extendible 12 pcs

ATTENZIONE: DIVISI IN 6 FILI DA 10 MT
Warning: Slit into 6 wires of 10 meters each

F
I
L
I
L
E
D





CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- B	● BLU Blue	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 1,50 MT

DIMENSION 3,00 X 1,50 MT

LED/STRINGHE 456/24

Led/Strings 456/24

LUCE FISSA

Steady light

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL456

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 92 W

Power 92 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

T
E
N
D
E
L
E
D



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- B	● BLU Blue	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 1,50 MT

DIMENSION 3,00 X 1,50 MT

LED/STRINGHE 456/24

Led/Strings 456/24

LUCE FISSA

Steady light

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL120

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 92 W

Power 92 w

PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

T
E
N
D
E
L
E
D



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO White	○ BIANCO White
- B	● BLU Blue	○ BIANCO White

DIMENSIONI 3,00 X 1,50 MT LED/STRINGHE 456/24 LUCE FISSA
 DIMENSION 3,00 X 1,50 MT Led/Strings 456/24 Steady light

TENDE LUMINOSE

Codice Articolo

TENDEL140

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 92 W

Power 92 w


PROLUNGABILE FINO A 5 PZ

Extendible up to 5 pcs

**T
E
N
D
E
L
E
D**







ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL280

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection

POTENZA 25,76 W

Power 25,76 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ

Extendible up to 15 pcs

CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- WC	● BIANCO CALDO Warm White	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 7,00 X 0,80 MT


DIMENSION 7,00 X 0,80 MT

LED/STRINGHE 280/50

Led/Strings 280/50

LUCE FISSA

Steady light



CODICE	COLORE LED	COLORE CAVO
- C	○ BIANCO/White	○ BIANCO/White
- B	● BLU/Blue	○ BIANCO/White

DIMENSIONI 7,60 X 1,48 MT LED/STRINGHE 400/40 LUCE FISSA
 DIMENSION 7,60 X 1,48 MT Led/Strings 400/40 Steady light

ICE LIGHT

Codice Articolo

ICELL400

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA

Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO

Outdoor product

230 VOLT

230 volt

AUTOESTINGUENTI

self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44

IP 44 protection


POTENZA 36,80 W

Power 36,80 w

PROLUNGABILE FINO A 15 PZ

Extendible up to 15 pcs






Cod. - 1

LUNGHEZZA
1,5 MT
Lenght
1,5 mt

PORTALAMPADE 1
Lampholders 1

COLORE CAVO NERO
Cable color Black

CONFEZIONE 30 PZ
Box 30 pcs



Cod. - 10

LUNGHEZZA
10 MT
Lenght
10mt

PORTALAMPADE 10
Lampholders 10

COLORE CAVO NERO
Cable color Black

CONFEZIONE 10 PZ
Box 10 pcs

PORTALAMPADE

Codice Articolo
PORTALAMPE27

CARATTERISTICHE

CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
Conforming European Standards

PRODOTTO USO ESTERNO
Outdoor product

230 VOLT
230 volt


AUTOESTINGUENTI
self-extinguishing

PROTEZIONE IP 44
IP 44 protection

POTENZA 3 W/ LAMP
Power 3 w/Lamp

ATTACCO E27
Connection E27

ACCESSORI



VENEDITTI LUMINARIE

INSTALLAZIONE di Luminarie natalizie

Addobbi per alberi, giardini, strade e centri commerciali.

INSTALLATION of Christmas Lights

Decorations for trees, gardens, streets and shopping centres.

Stages for feasts and celebrations

Via Falcone, 8 - 86093- Carpinone (Is)

Tel. 339-6384757

E.mail : antoniovenditti85@gmail.com